



IZJAVA O SVOJSTVIMA
prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
(Uredba o građevnim proizvodima)
izmijenjena delegiranom Uredbom (EU) br. 574/2014

za proizvod **ARDEX K 80**
Br. 53195

1. Jedinstvena oznaka tipa proizvoda: **EN 13813:CT-C30-F10-AR0,5; Modificirano polimerom**
2. Predviđena namjena ili predviđene namjene građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom harmoniziranom tehničkom specifikacijom:

Cementni estrih za unutarnje prostore.

3. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana marka i proizvođačeva adresa za kontakt:

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Austrija

4. Ako postoji, ime i adresa za kontakt ovlaštene osobe za zadatke iz članka 12 stavka 2 Uredbe (EU) br. 305/2011:

nije primjenjivo

5. Sustav ili sustavi procjene svojstava građevnog proizvoda prema prilogu V:

sustav 3

- 6a Ako se Izjava o svojstvima odnosi na građevni proizvod obuhvaćen harmoniziranom normom:

Prijavljeno tijelo **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** s oznakom **0432** provelo je ispitivanje tipa u odnosu na reakcije pri požaru.

- 6b. Ako se Izjava o svojstvima odnosi na građevni proizvod za kojeg je izdana Europska tehnička ocjena:


nije primjenjivo

7. Prijavljena svojstva:

Osnovne značajke	Učinak	Harmonizirana tehnička specifikacija
Reakcija pri požaru:	A2 _{fl} -s1	EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari:	CT	EN 13813:2002
Vodopropusnost:	NPD	EN 13813:2002
Paropropusnost:	NPD	EN 13813:2002
Tlačna čvrstoća:	C30	EN 13813:2002
Čvrstoća na savijanje:	F10	EN 13813:2002
Otpornost na habanje prema BCA:	AR0,5	EN 13813:2002
Izoliranje buke od koraka:	NPD	EN 13813:2002
Apsorpcija zvuka:	NPD	EN 13813:2002
Toplinska izolacija:	NPD	EN 13813:2002
Kemijska otpornost:	NPD	EN 13813:2002

8. Svojstva prethodno navedenog proizvoda odgovaraju izjavljenom svojstvu/izjavljenim svojstvima. U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, za izradu Izjave o svojstvima odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisuje za proizvođača i u ime proizvođača:

	ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45 58453 Witten	
Dr. Jörg W. Sieksmeier Voditelj za istraživanje i razvoj		Arnd Haase Zamjenik voditelja istraživanja i razvoja

U Wittenu, 23.6.2020.

(Mjesto i datum izdavanja)