



IZJAVA O SVOJSTVIMA
prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
(Uredba o građevnim proizvodima)
izmijenjena delegiranom Uredbom (EU) br. 574/2014

za proizvod ARDEX K 39
Br. 16775

1. Jedinstvena oznaka tipa proizvoda: **EN 13813:CT-C35-F7; Modificirano polimerom**
2. Predviđena namjena ili predviđene namjene građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom harmoniziranom tehničkom specifikacijom:

Cementni estrih za unutarnje prostore.

3. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana marka i proizvođačeva adresa za kontakt:

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Austrija

4. Ako postoji, ime i adresa za kontakt ovlaštene osobe za zadatke iz članka 12 stavka 2 Uredbe (EU) br. 305/2011:

nije primjenjivo

5. Sustav ili sustavi procjene svojstava građevnog proizvoda prema prilogu V:

sustav 3

- 6a Ako se Izjava o svojstvima odnosi na građevni proizvod obuhvaćen harmoniziranom normom:

Prijavljeno tijelo **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** s oznakom **0432** provelo je ispitivanje tipa u odnosu na reakcije pri požaru.

- 6b. Ako se Izjava o svojstvima odnosi na građevni proizvod za kojeg je izdana Europska tehnička ocjena:


nije primjenjivo

7. Prijavljena svojstva:

Osnovne značajke	Učinak	Harmonizirana tehnička specifikacija
Reakcija pri požaru:	A2 _{fi} -s1	EN 13813:2002
Oslobađanje korozivnih tvari:	CT	EN 13813:2002
Vodopropusnost:	NPD	EN 13813:2002
Paropropusnost:	NPD	EN 13813:2002
Tlačna čvrstoća:	C35	EN 13813:2002
Čvrstoća na savijanje:	F7	EN 13813:2002
Otpornost na habanje prema BCA:	NPD	EN 13813:2002
Izoliranje buke od koraka:	NPD	EN 13813:2002
Apsorpcija zvuka:	NPD	EN 13813:2002
Toplinska izolacija:	NPD	EN 13813:2002
Kemijska otpornost:	NPD	EN 13813:2002

8. Svojstva prethodno navedenog proizvoda odgovaraju izjavljenom svojstvu/izjavljenim svojstvima. U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, za izradu Izjave o svojstvima odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisuje za proizvođača i u ime proizvođača:


ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten 

Dr. Jörg W. Sieksmeier
Voditelj istraživanja i razvoja

Ann-Kristin Quintern
Voditelj stručnog odjela istraživanja i razvoja

U Wittenu, 23.6.2020.

(Mjesto i datum izdavanja)