



IZJAVA O SVOJSTVIMA
prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
(Uredba o građevnim proizvodima)
izmijenjena delegiranom Uredbom (EU) br. 574/2014

Br. 54065

Jedinstvena oznaka tipa proizvoda: **54065 ARDEX X 78, EN 12004:C2E-S1**

Predviđena namjena ili predviđene namjene građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom harmoniziranom tehničkom specifikacijom:

Deformabilni mort na bazi cementa za povećane zahtjeve s produženim otvorenim vremenom za radove lijepljenja pločica i ploča u unutarnjem i na vanjskom prostoru

Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana marka i proizvođačeva adresa za kontakt:

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40
A-3382 Loosdorf
Austrija

Sustav ili sustavi procjene svojstava građevnog proizvoda prema prilogu V:

sustav 3
Reakcija pri požaru: sustav 3

Usklađena norma: **EN 12004:2007+A1:2012**

Prijavljeno tijelo:

MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW) s oznakom 0432
TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAPI MALZEMELERİ YANGIN
VE AKUSTİK LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ s oznakom 1783

Prijavljena svojstva:


Osnovne značajke	Učinak	Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	Harmonizirana tehnička specifikacija
Reakcija pri požaru:	A2-s1, d0	Sustav 3	EN 12004:2007+A1:2012
Čvrstoća spoja			
Vlačna adhezijska čvrstoća nakon skladištenja u suhom prostoru:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Sustav 3	EN 12004:2007+A1:2012
Trajnost			
Vlačna adhezijska čvrstoća nakon skladištenja u vodi:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Sustav 3	EN 12004:2007+A1:2012
Vlačna adhezijska čvrstoća nakon skladištenja na toplome:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Sustav 3	EN 12004:2007+A1:2012
Vlačna adhezijska čvrstoća nakon izmjeničnog smrzavanja/odmrzavanja:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Sustav 3	EN 12004:2007+A1:2012
Oslobađanje opasnih tvari:	NPD		

Svojstva prethodno navedenog proizvoda odgovaraju izjavljenom svojstvu/izjavljenim svojstvima. U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, za izradu Izjave o svojstvima odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Potpisuje za proizvođača i u ime proizvođača:


ARDEX GmbH
 Friedrich-Ebert-Str. 45
 58453 Witten

Arnd Haase
 Zamjenik voditelja za istraživanje i razvoj


 Dr. Benedikt Guddorf
 Voditelj stručnog odjela istraživanja i razvoja

U Wittenu, 16.10.2024.

(Mjesto i datum izdavanja)

Dodatne značajke proizvoda

Dodatna svojstva	Učinak	Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava	Harmonizirana tehnička specifikacija
Posebne karakteristike			
Određivanje otvorenog vremena:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon min. 30 minuta	Sustav 3	EN 12004:2007+A1:2012
Određivanje deformacije:	$\geq 2,5 \text{ mm}$ i $< 5 \text{ mm}$	Sustav 3	EN 12004:2007+A1:2012